

”NTPF Quick guide” Spillemidler og mva- kompensasjon

Helen Sterud, anleggskonsulent NTPF

Oppdatert 18. juni 2025

Spillemidler

- Tilskudd både til nye anlegg og rehabilitering
- Begrenset oppad til 1/3 av kostnad inkludert MVA. (evt. 50% for nærmiljøanlegg som er åpent for allmenheten, men da er tilskudd oppad begrenset til kr 300.000.)
- Maksimalsatser: se neste side
- I pressområder gis et tillegg på 15%
- I Troms og Finnmark gis et tillegg på 25 %
- I Nordland og Namdalen gis et tillegg på 20%
- I tillegg kan det søkes full MVA-kompensasjon på spillemiddelberettigede kostnader.



Spillemidler – maksimale tilskuddssatser

2.6.38 Tennisanlegg

Type	Antall baner	Maks. tilskudd
Tennishall - 7 m fri takhøyde ved nettet	1	kr 3 600 000
	2	kr 6 000 000
	3	kr 8 400 000
	4	kr 10 800 000
	flere enn 4	Vurderes av departementet
Tennishall - 9 m fri takhøyde ved nettet	1	kr 4 100 000
	2	kr 7 000 000
	3	kr 9 800 000
	4	kr 12 700 000
	flere enn 4	Vurderes av departementet
Tennisbaner (utendørs)	pr. bane	kr 300 000
Rehabilitering av gulv/dekke	pr. bane	kr 150 000
Padeltennisbane (utendørs)	pr. bane	kr 400 000
Padeltennisbane (innendørs)	pr. bane	kr 400 000
Padeltennishall	1 bane	kr 1 600 000
	2 eller flere baner	kr 3 200 000



Det forutsettes at anlegget har tilgang til funksjonelle garderober og toaletter. Skal anlegget ha egne garderober, se kap. 2.6.1.

Med funksjonelle garderober og toaletter menes universelt utformet.

Tennishall – 9 m fri takhøyde forutsetter:

Min. 9 m frihøyde ved nettet, min. 5,75 m frihøyde ved grunnlinja, min 4 m frihøyde i bakkant

NB: Tilskudd utgjør aldri mer enn 1/3 av godkjent kostnad inkl. MVA

Spillemidler – maksimale tilskuddssatser for tilleggselementer i hall

2.6.1 Generelle tilleggselementer

Elementer som bygges i, eller i tilknytning til godkjente ordinære anleggstyper.

Oppgitte arealer er nettoareal.

Garderober

Tilskudd til garderober kommer i tillegg til maks. tilskuddssum oppgitt per anlegg. Alle garderober skal være universelt utformet, og hver garderobe skal ha dusjrom, tørkesone, WC og skifterom. Tak høyde skal være min. 2,5 meter. Med "sett" menes to stk garderober m/separat dusjrom.

Garderobetype	Størrelse pr sett	Maks. tilskudd
A - f.eks til individuelle idretter	min. 50 m ²	kr 400 000
B - f. eks til lagidretter og små svømmeanlegg	min. 70 m ²	kr 500 000
C - f.eks til lagidretter og svømmeanlegg	min. 80 m ²	kr 600 000
D - f.eks til lagidretter og svømmeanlegg	min. 100 m ²	kr 700 000
E - f.eks til større svømmeanlegg og andre anlegg med behov for store fellesgarderober	min. 250 m ²	kr 1 000 000
F - for trener, dommer og andre som trenger egen garderobe	min. 15 m ²	kr 100 000

Lager

Tilskudd til lager kommer i tillegg til maks. tilskuddssum oppgitt per anlegg.

Takhøyde skal være min. 2,5 meter.

Type	Størrelse	Maks. tilskudd
Lager (integrert) ⁽²⁾	min. 50 m ²	kr 300 000
	min. 100 m ²	kr 500 000
	min. 150 m ²	kr 700 000
	min. 200 m ²	kr 900 000
	min. 250 m ²	kr 1 100 000



NB: tilskudd utgjør aldri mer enn 1/3 av godkjent kostnad inkl. MVA

Spillemidler – maksimale satser for klubblokaler og styrketreningsrom i hall

Klubblokaler

Klubblokaler er påbygg/tilleggsselement til idrettshaller/spesialhaller, og er rom for klubbdrift

Sosialt rom er rom som er åpent for sosial aktivitet (treffsted) for klubbens/idrettslagets medlemmer. Kafé/kantine og vrimleareal regnes ikke som sosialt rom.

Type	Størrelse	Maks. tilskudd
Klubblokaler i idretts-/spesialhall	min. 50 m ²	kr 300 000
	min. 100 m ²	kr 500 000
Sosialt rom	min. 100 m ²	kr 500 000

Styrketreningsrom

Type	Størrelse	Takhøyde min.	Maks. tilskudd
Styrketreningsrom ⁽¹⁾	40- 80 m ²	3,5 m	kr 300 000
Rehabilitering av dekke	40- 80 m ²	3,5 m	kr 50 000

⁽¹⁾ Styrketreningsrom defineres som et mindre rom med plass til enkelt treningsutstyr. Det gis ikke tilskudd til treningssenter eller spinningssal.

Det forutsettes at anlegget har tilgang til funksjonelle garderober og toaletter. Skal anlegget ha egne garderober, se kap. 2.6.1.

Tilskudd fastsettes trinnvis etter minimumsstørrelser i tabell. Avvikende størrelser gir **ikke** særskilt beregning av tilskudd.



NB: Tilskudd utgjør aldri mer enn 1/3 av godkjent kostnad inkl. MVA

Spillemidler - maksimale satser for lys- og vanningsanlegg

Utendørs lysanlegg

Lysanlegg¹⁷

Type	Maks. tilskudd
Lysanlegg for utendørsanlegg der det ikke er fastsatt særskilt tilskuddssats for den enkelte anleggstypen	kr 700 000

¹⁷ Lysanlegg skal være i hht NS EN 12193 Idrettsbelysning

Lysanlegg innendørs

Lysanlegg i hall og bobler er inkludert i tilskuddssatsen for hallen. Det gis separat tilskudd til rehabilitering av lys etter 10 år. Da gjelder følgende satser:

Tennishall (18,3x36,6m) pr bane	kr 90 000
---------------------------------	-----------

Vanningsanlegg

Vanningsanlegg er et tilleggselement for utendørsanlegg som fotballbaner, tennisbaner, ridebane, plastbakker for skihopp, motorsportanlegg, golfbaner og anlegg for amerikansk fotball.

Tilskudd forutsetter at vanningsanlegget er fastmontert.

Type	Maks. tilskudd
Vanningsanlegg for aktivitetsflate	kr 700 000



Spillemidler – maksimal sats for boblehall

Sesongbasert hall			
Overtrykksball for tennis for vinterbruk			kr 700 000

Generelle krav

Hallen må følge kravene til produktdokumentasjon.

Krav til universell utforming skal tilfredsstilles (se pkt. 2.4.3)

Det skal i søknaden dokumenteres at det ferdige byggverket vil tilfredsstille følgende krav:

- o byggeteknisk forskrift (TEK) § 3-1 annet ledd
- o forskrift om dokumentasjon av byggevarer (DOK)
- o energikravene (kap. 14) i byggeteknisk forskrift (TEK)
- o lydforholdene i hallen skal oppfylle kravet i byggeteknisk forskrift (TEK) § 13-6

Hallen må være konstruert slik at den tåler det lokale klimaet, enten den ligger i vindutsatte områder eller i områder med store snømengder. Krav til driftstid er 30 år (se pkt. 4.1)



NB: Tilskudd utgjør aldri mer enn 1/3 av godkjent kostnad inkl. MVA

Spillemidler – maksimale satser for frittstående klubbhus og lager

2.6.22 Idrettshus og klubblokaler

Enkle start- og tidtakerbuer skal inngå som en del av idrettsanlegget.

Med idretts- og servicebygg menes frittstående bygning i nær tilknytning til utendørs idrettsanlegg.

Type	Innhold	Størrelse ²⁷	Maks. tilskudd
Frittstående idrettshus ⁽¹⁾	Bygget <i>må</i> ha tilgang til sanitæranlegg, og <i>kan</i> inneholde klubblokaler, møterom, rom for arrangement, start og tidtaking og evt. "speakerbu".	min. 50 m ²	kr 550 000
		min. 100 m ²	kr 850 000
		min. 150 m ²	kr 1 100 000
		min. 200 m ²	kr 1 400 000
		min. 300 m ²	kr 2 100 000

⁽¹⁾ Tilskuddsbeløp til sanitæranlegg kommer i tillegg

Lager/Garasjebygg (frittstående)	min. 50 m ²	kr 350 000
	min. 100 m ²	kr 550 000
	min. 150 m ²	kr 750 000
	min. 200 m ²	kr 950 000
	min. 250 m ²	kr 1 150 000



NB: Tilskudd utgjør aldri mer enn 1/3 av godkjent kostnad inkl. MVA

Kostnader det ikke gis tilskudd til

2.4.7 Kostnader det ikke gis tilskudd til

- Drift og vedlikehold av anlegg.
Diverse løst utstyr dersom ikke annet er bestemt.
- Kostnader som ikke direkte angår aktivitetsflater og nødvendige tilleggselementer.
Eksempler:
 - reguleringsarbeider
 - tilførselsledninger for vann, kloakk og elektrisitet
 - flytting av høyspentkabler, transformatorer o.l.
 - flytting av kabler/ledninger/rørføringer og eiendomsgjerder
 - tilknytningsavgifter
 - leie, erverv av grunn
 - publikumstribuner
 - veier/gangveier og parkeringsplasser
 - beplantning
 - finansieringskostnader med unntak av renter på byggelån i byggeperioden, dvs. inntil ferdigstillelse av anlegget

NB: Det kan heller ikke søkes om MVA-kompensasjon for disse kostnadene

Spillemidler til rehabilitering av anlegg

Følgende vilkår gjelder for spillemiddeltilskudd til rehabilitering:

- Det kan gis tilskudd til rehabilitering etter **20 års** bruk av anlegget.

Unntak:

- For følgende anleggselementer kan det gis tilskudd etter **10 års** bruk
 - Idrettsgulv (inntil kr 150.000 pr tennisbane)
 - Eksisterende idrettsdekker
 - Lysanlegg (inntil kr 90.000 pr tennisbane innendørs)
 - Snøproduksjonsanlegg ,Elektroniske målskiver, Ishockeyvant, Undervarmeanlegg, Kart
- Tilskuddssatsene er de samme som for nye anlegg med unntak av lysanlegg og rehabilitering av dekker
- Det kan søkes om tilskudd til ombygging av anlegg slik at det tilfredsstiller kravene til universell utforming; det kan da søkes om tilskudd på inntil **50 %** av godkjente kostnader (inkl. mva), maksimalt kr 1 000 000.

Beregning av spillemidler - eksempel

- Investering (ekskl. mva.) 1.000.000
- Mva. 250.000
- Investering inkl. mva. 1.250.000

- Spillemidler
- 1/3 av kostnad inkl. mva. (men aldri mer enn max-sats) 416.666
- Mva-kompensasjon (forutsatt 100%) 250.000
- Samlet tilskudd og kompensasjon 666.666

- Klubbfinansiering 583.334



Spillemidler – OBS OBS

- Tiltaket må stå på kommunal plan for idrett og aktivitet.
- Krav om universell utforming (tilpasset brukere med nedsatt funksjonsevne)
- Krav om tilgang til funksjonelle (dvs universelt utformet) garderober og toaletter
- Krav om at fullfinansiering dokumenteres i søknaden.
- Klubben må skaffe mellomfinansiering for spillemidler og mva-kompensasjon.



Mva-kompensasjon anlegg

- Omfatter alle som oppfyller vilkårene for å motta spillemidler til bygging (inkludert rehabilitering) av idrettsanlegg.
- Spillemiddelsøknaden må være godkjent, men spillemidler behøver ikke å være utbetalt.
- Anlegg må være ferdigstilt og regnskap revidert av kommunerevisor før søknad om MVA-kompensasjon sendes inn.
- Ordningen er p.t. rammestyrte. Alle søkere får en prosentvis lik avkortning dersom søknadsbeløpene er større enn rammen. Det er m.a.o. en risiko knyttet til ordningen, men den vurderes som svært lav. I Hurdalsplattformen står det at regjeringen vil gjøre moms-kompensasjon for idrettsanlegg regelstyrt. Siden 2012 har alle kvalifiserte søkere fått 100 % kompensasjon.
- Søknadsfrist 1. desember 2025. Utbetaling juli/august 2026



Fullstendig informasjon

- Bestemmelser om spillemidler:
https://www.regjeringen.no/contentassets/201c8eb4441b439fa55d60dde3f78145/v-0732-b_2025-bestemmelser-om-tilskudd-til-anlegg-for-idrett-og-fysisk-aktivitet-rettet.pdf
- Bestemmelser om mva-kompensasjon for anlegg
<https://lottstift.no/nb/tilskuddsordninger/om-momskompensasjon-idrettsanlegg/>

Spørsmål ? Kontakt:

Helen Sterud

E-post: hsterud@gmail.com

Mob: 472 88 151