

# ”NTPF Quick guide” Spillemidler og mva- kompensasjon

Helen Sterud, anleggskonsulent NTPF

Oppdatert 20. august 2026

# Spillemidler

- Tilskudd både til nye anlegg og rehabilitering
- Begrenset oppad til 1/3 av kostnad inklusiv MVA. (evt. 50% for nærmiljøanlegg som er åpent for allmenheten, men da er tilskudd oppad begrenset til kr 300.000.)
- Maksimalsatser: se neste sider
- I Oslo gis et tillegg på 15%
- I Troms og Finnmark gis et tillegg på 25 %
- I Nordland og Namdalen gis et tillegg på 20%
- Fylkeskommunen kan gi inntil 15 % tillegg ut fra regional prioritering
- I tillegg kan det søkes full MVA-kompensasjon på spillemiddelberettigede kostnader.

## Forskrift om tilskudd til bygging og rehabilitering av anlegg for idrett og fysisk aktivitet fra spilloverskuddet til Norsk Tipping (anleggsforskriften)

|                |                                       |           |  |
|----------------|---------------------------------------|-----------|--|
| Dato           | FOR-2026-06-05-1024                   |           |  |
| Departement    | Kultur- og likestillingsdepartementet |           |  |
| Ikrafttredelse | 15.06.2026                            |           |  |
| Hjemmel        | LOV-2022-03-18-12-§12                 |           |  |
| Kunngjort      | 09.06.2026                            | kl. 14.00 |  |
| Korttittel     | Anleggsforskriften                    |           |  |

Hjemmel: Fastsatt av Kultur- og likestillingsdepartementet 5. juni 2026 med hjemmel i lov 18. mars 2022 nr. 12 om pengespill (pengespilloven) § 12.

## Rundskriv 01/26 Tilskuddssatser for tilskuddsberettigede anleggstyper for søknadsåret 2027

Rundskriv | Dato: 15.6.2026

Mottaker: Fylkeskommunene og kommunene

Nr: 01/26

# Spillemidler – maksimale tilskuddssatser

## 1.37 Tennisanlegg

| Type                                     | Antall baner          | Maks. tilskudd            |
|------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|
| Tennishall - 7 m fri takhøyde ved nettet | 1                     | kr 4 000 000              |
|                                          | 2                     | kr 7 000 000              |
|                                          | 3                     | kr 10 000 000             |
|                                          | 4                     | kr 13 000 000             |
|                                          | flere enn 4           | Vurderes av departementet |
| Tennishall - 9 m fri takhøyde ved nettet | 1                     | kr 4 500 000              |
|                                          | 2                     | kr 8 000 000              |
|                                          | 3                     | kr 12 000 000             |
|                                          | 4                     | kr 16 000 000             |
|                                          | flere enn 4           | Vurderes av departementet |
| Tennisbane (utendørs)                    | pr. bane              | kr 300 000                |
| Rehabilitering av gulv/dekke             | pr. bane              | kr 150 000                |
| Padeltennisbane (utendørs) 6x20          | pr. bane (singelbane) | kr 300 000                |
| Padeltennisbane (utendørs) 10x20         | Pr. bane (dobbelbane) | kr 400 000                |
| Padeltennisbane (innendørs) 6x20         | pr. bane (singelbane) | kr 300 000                |
| Padeltennisbane (innendørs) 10x20        | pr. bane (dobbelbane) | kr 400 000                |
| Padeltennishall                          | 1 bane                | kr 1 600 000              |
|                                          | 2 baner               | kr 3 200 000              |
|                                          | 3 eller flere baner   | Vurderes av departementet |



Det forutsettes at anlegget har tilgang til funksjonelle garderober og toaletter. Skal anlegget ha egne garderober, se pkt. 1.1.

Tennishall - 7 m fri takhøyde forutsetter:

Min. 9 m frihøyde ved nettet, min. 5,75 m frihøyde ved grunnlinja, min 4 m frihøyde i bakkant

Tennishall – 9 m fri takhøyde forutsetter:

Min. 9 m frihøyde ved nettet, min. 5,75 m frihøyde ved grunnlinja, min 4 m frihøyde i bakkant

**NB: Tilskudd utgjør aldri mer enn 1/3 av godkjent kostnad inkl. MVA**

TENNIS.NO



# Spillemidler – maksimale tilskuddssatser for tilleggselementer i hall Garderober

## 1. Ordinære anlegg

### 1.1 Generelle tilleggselementer

Elementer som bygges i, eller i tilknytning til godkjente ordinære anleggstyper.

Oppgitte arealer er nettoareal. Tilskudd til generelle tilleggselementer beskrevet i pkt 1.1 kommer i tillegg til maks. tilskuddssum per anlegg.

#### Garderober

Alle garderober skal være universelt utformet, og hver garderobe skal ha dusjrom (evt. dusjsone for type F), tørkesone, WC og skifterom. **Takhøyde skal være min. 2,5 meter.** Med "sett" menes to stk garderober m/separat dusjrom.

| Garderobetype                                                                          | Størrelse pr sett       | Maks. tilskudd |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|
| A - f.eks til individuelle idretter                                                    | min. 50 m <sup>2</sup>  | kr 400 000     |
| B - f. eks til lagidretter og små svømmeanlegg                                         | min. 70 m <sup>2</sup>  | kr 500 000     |
| C - f.eks til lagidretter og svømmeanlegg                                              | min. 80 m <sup>2</sup>  | kr 600 000     |
| D - f.eks til lagidretter og svømmeanlegg                                              | min. 100 m <sup>2</sup> | kr 700 000     |
| E - f.eks til større svømmeanlegg og andre anlegg med behov for store fellesgarderober | min. 250 m <sup>2</sup> | kr 1 000 000   |
| F - for trener, dommer og andre som trenger egen garderobe                             | min. 15 m <sup>2</sup>  | kr 100 000     |

**NB: tilskudd utgjør aldri mer enn 1/3 av godkjent kostnad inkl. MVA**



# Spillemidler – maksimale tilskuddssatser for tilleggselementer i hall

## Sanitæranlegg og Lager

### Sanitæranlegg

Et sanitæranlegg skal bestå av minimum toalett, kan ha dusj i tillegg, og skal primært betjene utendørs anlegg.

| Type                                     | Størrelse                               | Maks. tilskudd |
|------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|
| Sanitæranlegg (frittstående bygg)        | min. 4,05 m <sup>2</sup> <sup>(1)</sup> | kr 700 000     |
| Sanitæranlegg (integrert) <sup>(2)</sup> |                                         | kr 300 000     |

<sup>(1)</sup> Minstemål er 1,80 x 2,25 m (ensidig tilgjengelighet til toalettskålen) dersom det er to toalett i nærheten av hverandre. Standard minstemål er 2,20 x 2,25 m (tosidig tilgjengelighet til toalettskålen) hvis det kun finnes ett toalett.

<sup>(2)</sup> Gjelder sanitæranlegg som er integrert i bygg, eller som påbygg, med inngang minimum fra utsiden.

Lager for idretts-, vedlikeholds- og driftsmateriell. **Takhøyde skal være min. 2,5 meter.**

| Type                      | Størrelse <sup>(1)</sup> | Maks. tilskudd |
|---------------------------|--------------------------|----------------|
| Lager/garasje (integrert) | min. 50 m <sup>2</sup>   | kr 300 000     |
|                           | min. 100 m <sup>2</sup>  | kr 500 000     |
|                           | min. 150 m <sup>2</sup>  | kr 700 000     |
|                           | min. 200 m <sup>2</sup>  | kr 900 000     |
|                           | min. 250 m <sup>2</sup>  | kr 1 100 000   |

<sup>1)</sup> Tilskudd til lager beregnes samlet for totalt netto areal avsatt til lager. Minstestørrelse til enkeltvis lager som skal falle innunder beregningen er 8 m<sup>2</sup>.

**NB: tilskudd utgjør aldri mer enn 1/3 av godkjent kostnad inkl. MVA**





# Spillemidler – maksimale satser for klubblokaler og styrketreningsrom i hall

## Klubblokaler

| Type                                | Størrelse               | Maks. tilskudd |
|-------------------------------------|-------------------------|----------------|
| Klubblokaler i idretts-/spesialhall | min. 50 m <sup>2</sup>  | kr 300 000     |
|                                     | min. 100 m <sup>2</sup> | kr 500 000     |
| Sosialt rom                         | min. 100 m <sup>2</sup> | kr 500 000     |

Klubblokaler er påbygg/tilleggselement til idrettshaller/spesialhaller, og er rom for klubbdrift.

Sosialt rom er rom som er åpent for sosial aktivitet (treffsted) for klubbens/idrettslagets medlemmer. Rommet skal kunne fremstå som lukket uten å være fysisk avstengt, slik at det ikke oppleves som et vrangleareal. Kafé/kantine regnes ikke som sosialt rom.

## Styrketreningsrom

| Type                             | Størrelse             | Takhøyde min. | Maks. tilskudd |
|----------------------------------|-----------------------|---------------|----------------|
| Styrketreningsrom <sup>(1)</sup> | 40- 80 m <sup>2</sup> | 3,5 m         | kr 300 000     |
| Rehabilitering av dekke          | 40- 80 m <sup>2</sup> | 3,5 m         | kr 50 000      |

<sup>(1)</sup> Styrketreningsrom defineres som et mindre rom med plass til enkelt treningsutstyr. Det gis ikke tilskudd til treningssenter eller spinningssal.

Det forutsettes at anlegget har tilgang til funksjonelle garderober og toaletter. Skal anlegget ha egne garderober, se kap. 2.6.1.

Tilskudd fastsettes trinnvis etter minimumsstørrelser i tabell. Avvikende størrelser gir **ikke** særskilt beregning av tilskudd.



**NB: Tilskudd utgjør aldri mer enn 1/3 av godkjent kostnad inkl. MVA**

# Spillemidler - maksimale satser for lys- og vanningsanlegg

## Utendørs lysanlegg

### Lysanlegg<sup>17</sup>

| Type                                                                                                      | Maks. tilskudd |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Lysanlegg for utendørsanlegg der det ikke er fastsatt særskilt tilskuddssats for den enkelte anleggstypen | kr 700 000     |

<sup>17</sup> Lysanlegg skal være i hht NS EN 12193 Idrettsbelysning

## Lysanlegg innendørs

Lysanlegg i hall og bobler er inkludert i tilskuddssatsen for hallen. Det gis separat tilskudd til rehabilitering av lys etter 10 år. Da gjelder følgende satser:

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| Tennishall (18,3x36,6m) pr bane | kr 90 000 |
|---------------------------------|-----------|

## Vanningsanlegg

Vanningsanlegg er et tilleggselement for utendørsanlegg som fotballbaner, tennisbaner, ridebane, plastbakker for skihopp, motorsportanlegg, golfbaner og anlegg for amerikansk fotball.

Tilskudd forutsetter at vanningsanlegget er fastmontert.

| Type                               | Maks. tilskudd |
|------------------------------------|----------------|
| Vanningsanlegg for aktivitetsflate | kr 700 000     |



# Spillemidler – maksimal sats for boblehall

| Sesongbasert hall                        |  |  |            |
|------------------------------------------|--|--|------------|
| Overtrykksball for tennis for vinterbruk |  |  | kr 700 000 |

## Generelle krav

Krav til universell utforming skal tilfredsstilles (se forskriftens § 15)

Det skal i søknaden dokumenteres at det ferdige byggverket vil tilfredsstille følgende krav:

- Byggeteknisk forskrift kap. 3 – Dokumentasjon av byggevarer
- Byggeteknisk forskrift § 13-6 – Lyd og vibrasjoner
- Byggeteknisk forskrift kap. 14 - Energi
- Forskrift om dokumentasjon av byggevarer (DOK)

Hallen må være konstruert slik at den tåler det lokale klimaet, enten den ligger i vindutsatte områder eller i områder med store snømengder. Krav til driftstid er 30 år (se forskriftens § 23).



**NB: Tilskudd utgjør aldri mer enn 1/3 av godkjent kostnad inkl. MVA**



# Spillemidler – maksimale satser for frittstående klubbhus og lager

## 1.22 Idrettshus og klubblokaler

### Idrettshus

| Type                    | Innhold                                                                                                                                                                    | Størrelse <sup>(1)</sup> | Maks. tilskudd |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|
| Frittstående idrettshus | Bygget <i>må</i> ha tilgang til sanitæranlegg <sup>(2)</sup> , og <i>kan</i> inneholde klubblokaler, møterom, rom for arrangement, start og tidtaking og evt. "speakerbu". | min. 50 m <sup>2</sup>   | kr 550 000     |
|                         |                                                                                                                                                                            | min. 100 m <sup>2</sup>  | kr 850 000     |
|                         |                                                                                                                                                                            | min. 150 m <sup>2</sup>  | kr 1 100 000   |
|                         |                                                                                                                                                                            | min. 200 m <sup>2</sup>  | kr 1 400 000   |
|                         |                                                                                                                                                                            | min. 300 m <sup>2</sup>  | kr 2 100 000   |

<sup>(1)</sup> Nettoareal

<sup>(2)</sup> Tilskuddsbeløp til sanitæranlegg kan komme i tillegg. Se pkt. 1.1

Med idrettshus menes frittstående bygning i nær tilknytning til utendørs idrettsanlegg.

|                                  |                         |              |
|----------------------------------|-------------------------|--------------|
| Lager/Garasjebygg (frittstående) | min. 50 m <sup>2</sup>  | kr 350 000   |
|                                  | min. 100 m <sup>2</sup> | kr 550 000   |
|                                  | min. 150 m <sup>2</sup> | kr 750 000   |
|                                  | min. 200 m <sup>2</sup> | kr 950 000   |
|                                  | min. 250 m <sup>2</sup> | kr 1 150 000 |

Tilskudd til lager beregnes samlet for totalt netto areal avsatt til lager.

Minstestørrelse til enkeltvis lager som skal falle inn under beregningen er 8 m<sup>2</sup>



**NB: Tilskudd utgjør aldri mer enn 1/3 av godkjent kostnad inkl. MVA**

# Kostnader det ikke gis tilskudd til

## § 12. *Kostnader som ikke kan søkes dekket*

Det kan ikke søkes om tilskudd til dekning av følgende kostnader:

- a. kostnader til drift og vedlikehold av anlegg
- b. kostnader som ikke direkte angår aktivitetsflater og nødvendige tilleggselementer
- c. finansieringskostnader, med unntak av renter på byggelån i byggeperioden
- d. kostnader til reguleringsarbeider, tilknytningsavgifter, kommunale avgifter eller gebyrer for leie eller erverv av grunn.

Det kan heller ikke søkes om tilskudd til dekning av kostnader til blant annet følgende:

- a. skolars undervisningsarealer
- b. anlegg plassert på barnehagers uteområder
- c. lekeplassutstyr som definert i NS-EN 1176
- d. løst utstyr, simulatorer og digitale kostnader
- e. velvære- og opplevelseselementer.

**NB: Det kan heller ikke søkes om MVA-kompensasjon for disse kostnadene**

# Spillemidler til rehabilitering av anlegg

## § 14. Tilskudd til kostnader ved rehabilitering av ordinære anlegg

Det kan søkes om tilskudd til dekning av kostnader til rehabilitering av ordinære anlegg, jf. § 11, etter 20 års bruk. Ved søknad skal det samtidig foretas en vurdering av om anlegget oppfyller kravene til universell utforming, samt hvilke tiltak som kan iverksettes for å rette mulige avvik fra gjeldende krav.

For følgende anleggselementer kan det søkes om tilskudd til godkjente kostnader til rehabilitering etter 10 års bruk:

- a. idrettsgulv
- b. eksisterende idrettsdekker
- c. snøproduksjonsanlegg
- d. elektroniske målskiver
- e. ishockeyvant
- f. kjøleanlegg for isidretter
- g. undervarmeanlegg
- h. lysanlegg
- i. skilting og merking av turveier, turløyper og turstier.

- Tilskuddssatsene er de samme som for nye anlegg med unntak av lysanlegg og rehabilitering av dekker
- Det kan søkes om tilskudd til ombygging av anlegg slik at det tilfredsstiller kravene til universell utforming; det kan da søkes om tilskudd på inntil 50 % av godkjente kostnader (inkl. mva), maksimalt kr 1 000 000.

# Beregning av spillemidler - eksempel

- Investering (ekskl. mva.) 1.000.000
- Mva. 250.000
- Investering inkl. mva. 1.250.000

- Spillemidler
- 1/3 av kostnad inkl. mva. (men aldri mer enn max-sats) 416.666
- Mva-kompensasjon (forutsatt 100%) 250.000
- Samlet tilskudd og kompensasjon 666.666

- Klubbfinansiering 583.334



# Spillemidler – OBS OBS

- Tiltaket må stå på kommunal plan for idrett og aktivitet.
- Krav om universell utforming (tilpasset brukere med nedsatt funksjonsevne)
- Krav om tilgang til funksjonelle (dvs universelt utformet) garderober og toaletter
- Krav om at fullfinansiering dokumenteres i søknaden.
- Klubben må skaffe mellomfinansiering for spillemidler og mva-kompensasjon.





# Mva-kompensasjon anlegg

- Omfatter alle som oppfyller vilkårene for å motta spillemidler til bygging (inkludert rehabilitering) av idrettsanlegg.
- Spillemiddelsøknaden må være godkjent, men spillemidler behøver ikke å være utbetalt.
- Anlegg må være ferdigstilt og regnskap revidert av kommunerevisor før søknad om MVA-kompensasjon sendes inn.
- Ordningen er p.t. rammestyrte. Alle søkere får en prosentvis lik avkortning dersom søknadsbeløpene er større enn rammen. Det er m.a.o. en risiko knyttet til ordningen, men den vurderes som svært lav. I Hurdalsplattformen står det at regjeringen vil gjøre moms-kompensasjon for idrettsanlegg regelstyrt. Siden 2012 har alle kvalifiserte søkere fått 100 % kompensasjon.
- Søknadsfrist 1. desember 2026. Utbetaling juli/august 2027



# Fullstendig informasjon

- Bestemmelser om spillemidler:

- Forskrift som ligger fast fra år til år:

[https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2026-06-05-1024/KAPITTEL\\_1#KAPITTEL\\_1](https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2026-06-05-1024/KAPITTEL_1#KAPITTEL_1)

- Rundskriv: Tilskuddssatser for tilskuddsberettigede anleggstyper for søknadsåret 2027:

[https://www.regjeringen.no/contentassets/558d2c0c093f44b590f16ae6a01c2362/rundskriv-01\\_26-tilskuddssatser-for-tilskuddsberettigede-anleggstyper-for-soknadsaret-2027.pdf](https://www.regjeringen.no/contentassets/558d2c0c093f44b590f16ae6a01c2362/rundskriv-01_26-tilskuddssatser-for-tilskuddsberettigede-anleggstyper-for-soknadsaret-2027.pdf)

- Bestemmelser om mva-kompensasjon for anlegg

<https://lottstift.no/for-frivilligheten/sok-momskompensasjon-pa-idrettsanlegg/>

# Spørsmål ? Kontakt:

Helen Sterud

E-post: [hsterud@gmail.com](mailto:hsterud@gmail.com)

Mob: 47 28 81 1